



QK  
99  
M4  
I92


THE FIELD MUSEUM LIBRARY



3 5711 00104 8959







# CATALOGO

CON LA

TERAPIA Y LISTA DE PRECIOS

DE LOS

**PRODUCTOS**

de

**THE IZAMAL CHEMICAL Co.**

---

1908


---

LABORATORIOS

EN

IZAMAL, YUCATAN,

**MEXICO.**



# CATALOGO

CON LA

TERAPIA Y LISTA DE PRECIOS

DE LOS

**PRODUCTOS**

de

**THE IZAMAL CHEMICAL Co.**

---

1907

---

LABORATORIOS

EN

IZAMAL, YUCATAN,

**MEXICO.**

PK  
99  
M4  
192

## OBSERVACIONES GENERALES

---

Este Catálogo lo publicamos para uso de los boticarios y médicos, á quienes podrá servirles no solo como lista de precios si no para consultarlo como referencia terapéutica al prescribir nuestros productos elaborados de las plantas medicinales de la rica flora yucateca.

Los precios anotados son pagables en plata mexicana y están sujetos á un descuento especial en pedidos de cien pesos en adelante.

Acostumbramos hacer la entrega de los bultos en casa del comprador, libre de todo gasto; excepto los que hayamos de anticipar por fletes extraordinarios y derechos consulares, que serán por cuenta de los compradores.

Nos tomamos especial cuidado para asegurar la mejor clase de empaque, por lo que declinamos toda responsabilidad en casos de roturas, pérdidas por derrame ú otro deterioro que pudiera ocurrir á las mercancías durante la travesía ó en los puertos de destinación. Tambièn los riesgos de agua, fuego y robos, ó cualquier evento que pudiera sucederles en alta mar ó en los puertos de arriada, correrán por cuenta propia de los compradores.

## EXTRACTOS FLUIDOS.

En botellas conteniendo á medio, cuarto y octavo de litro  
UN CENTIMETRO CUBICO DE ESTOS EXTRACTOS FLUIDOS  
EQUIVALE A UN GRAMO DE LA DROGA CRUDA,

Los precios en esta lista son para los Extractos Fluidos en botellas de medio litro. En botellas de cuarto litro se aumentará 25 centavos por botella, al precio del medio litro y 50 centavos en botellas de á un octavo de litro.

### LISTA DE PRECIOS.

No.	Per medio litro.
1 <i>Adiantum tricolpis</i> Fee.	\$5 00
2 <i>Alicastrum brownei</i> , Sw.	4 00
3 <i>Aloe vera</i> Lin.	4 00
4 <i>Ambrosia hispida</i> Pursh.	5 00
5 <i>Anona palustris</i> Lin.	5 00
6 <i>Argemone mexicana</i> Lin.	4 00
7 <i>Aristolochia brevipes</i> Benth.	5 00
8 <i>Asclepias curassavica</i> Lin.	5 00
9 <i>Bauhinia inermis</i> Cav.	5 00
10 <i>Boerhaavia erecta</i> Lin.	6 00
11 <i>Capraria biflora</i> Lin.	5 00
12 <i>Capsicum annuum</i> Lin.	3 00
13 <i>Carica papaya</i> Lin.	4 00
14 <i>Cedrela odorata</i> Lin.	4 00

15	<i>Cereus grandiflorus</i> Lin. flores	6 00
	<i>Cereus grandiflorus</i> Lin. planta	4 00
16	<i>Chenopodium ambrosioides</i> Lin.	4 00
17	<i>Cisampelos pareira</i> Lin.	4 00
18	<i>Coccoloba uvifera</i> Lin.	4 00
19	<i>Croton albidus</i> Müll.	4 00
20	<i>Datura metel</i> Lin.	4 00
21	<i>Dorstenia contrayerba</i> Lin.	6 00
22	<i>Erigeron canadensis</i> Lin.	5 00
23	<i>Euphorbia hypericifolia</i> Lin.	4 00
24	<i>Euphorbia pillulifera</i> Lin.	5 00
25	<i>Gonolobus barbatus</i> H. B. K.	4 00
26	<i>Guatteria gaumeri</i> Greenman	5 00
27	<i>Helenium quadridentatum</i> Labill.	5 00
28	<i>Indigofera añil</i> Lin.	4 00
29	<i>Isotoma longiflora</i> Lin.	6 00
30	<i>Lantana camara</i> Lin.	4 00
31	<i>Lepidium apetalum</i> Willd.	5 00
32	<i>Lippia graveolens</i> H. B. K.	4 00
33	<i>Loranthus calyculatus</i> D. C.	5 00
34	<i>Mangifera indica</i> Lin.	10 00
35	<i>Mikania scandens</i> Willd.	9 00
36	<i>Momordica charantia</i> Lin.	6 00
37	<i>Morinda roioe</i> Lin.	5 00
38	<i>Nymphœa ampla</i> D. C.	6 00
39	<i>Parthenium hysterophorus</i> Lin.	3 00
40	<i>Passiflora ciliata</i> Aiton	6 00
41	<i>Pedilanthus itzæus</i> Mill.	5 00
42	<i>Persea gratissima</i> Gærtn.	5 00

43	<i>Phoradendron flavescens</i> Nutt.	4 00
44	<i>Phytolacca mexicana</i> Sweet.	5 00
45	<i>Piper auritum</i> H. B. K.	5 00
46	<i>Piscidia erythrina</i> Lin.	4 00
47	<i>Pisonia aculeata</i> Lin.	4 00
48	<i>Pithecolobium unguis-cati</i> Lin.	4 00
49	<i>Pitiveria alliacea</i> Lin.	5 00
50	<i>Pluchea odorata</i> Lin.	5 00
51	<i>Plumeria rubra</i> Lin.	5 00
52	<i>Punica granatum</i> Lin.	6 00
53	<i>Rauwolfia heterophila</i> Wild.	5 00
54	<i>Rhus metopium</i> Lin.	4 00
55	<i>Sabal mexicana</i> Mart.	6 00
56	<i>Salvia serotina</i> Lin.	5 00
57	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lin.	5 00
58	<i>Selaginella longispicata</i> Underw.	6 00
59	<i>Solanum torvum</i> Sw.	3 00
60	<i>Stachytarpheta jamaicense</i> Lin.	5 00
61	<i>Stigmata maydis</i>	5 00
62	<i>Tagetes patula</i> Lin.	5 00
63	<i>Thevetia neriifolia</i> Juss.	6 00
64	<i>Thrinax argentea</i> Lodd.	6 00
65	<i>Tribulus maximus</i> Lin.	4 00
66	<i>Turnera afrodisiaca</i> L. F. Ward.	4 00
67	<i>Ustilago maydis</i>	6 00
68	<i>Zanthoxylon pterota</i> H. B. K.	6 00
69	<i>Zingiber mexicana</i> Juss.	5 00

TERAPIA Y DOSIS.  
DE LOS  
Extractos Fluidos Elaborados  
POR  
THE IZANAL CHEMICAL COMPANY.

**Adiantum tricolopis:**— Como sudorífico se usa en las enfermedades febriles y en la erisipela para normalizar la temperatura. Ha dado buenos resultados en el tratamiento de la pleurisia, ictericia, influenza, asma, ronquera, catarro y la tos que siempre acompaña á estas afecciones. Como antelmintico el adianto es un destructor de casi todos los parasitos intestinales.

Dosis:— Como sudorífico, de 2 á 6 gotas y como antelmintico de 10 á 20 gotas,

**Alicastrum brownei:**— Los medicamentos galactopoyéticos son muy contados y en verdad ninguno hasta hoy ha probado su eficacia como específico, pero el alicastro como galactoforo ha dado resultados favorables en todos los casos, y en el 80 por ciento de los casos ha cumplido con las indicaciones terapéuticas que corresponden á esa clase de remedios.

El alicastro tiene una afinidad especial para los tejidos glandulo-mamarias, aumenta la circulación sanguínea y estimula la glándula á su mayor actividad en la secreción del fluido lactico, y no solamente aumenta la cantidad del liquido acuoso, si no tambien la de todos los ingredientes lacticos.

Para que este extracto surta sus mejores efectos es menester primero, ver que la paciente goze de buena salud, y que sean abundantes y bastante nutritivos sus alimentos.

Dosis:— De 1 á 8 gotas tres ó cuatro veces al día.

No posea propiedades nocivas y se puede administrar en dosis ad libitum.

**Aloe vera;**— Catártico, estimulante, tónico, estomático, emenagogo y antelmíntico.

Como catártico este medicamento es tardío en su acción, afectando solamente los tejidos musculares del intestino y aumenta los movimientos peristálticos del cólon. Las evacuaciones son alvinas y nunca acuosas.

Recomendado en la clorosis, escrófula, hipochondría, indigestión, constipación habitual y la anemia. En dosis pequeñas este extracto es tónico, excitante, y aperitivo; aumenta la digestión, entena el estómago y es uno de los mejores remedios en el tratamiento de la dispepsia, debilidad general, la pérdida del apetito y el entorpecimiento de los intestinos.

Contra indicado en la preñez y en los hemorroides.

Dosis:— De 1 á 6 gotas.

**Ambrosia hispida;**— Antifebril, antipéptica, estimulante, antelmíntica y antipútrida.

Este extracto ha probado su eficacia en el tratamiento de las fiebres y calenturas agudas en dosis de 2 á 4 gotas cada hora y en las de tipo tifóidea es casi específico.

Como astringente y antipútrido es uno de los mejores remedios para combatir el ptialismo mercurial aún cuando este se presente con fetidez.

Dosis:— Como febrífugo 1 á 4 gotas y como antipútrido 3 á 6 gotas.

**Anona palustris;**— Pectoral con especial afinidad para los tejidos pulmonares.

Este extracto tiene mucha fama contra la tísis en su principio, cuando no hay todavía mas que la tosesita que fatiga tanto á los enfermos, con rubicundèz de las mejillas y cuando la tísis es mas avanzada todavía, alivia los peores síntomas, además goza de especial aprecio en la ictericia.

Dosis:—De 2 á 3 gotas.

**Argemone mexicana:**—Sudorífico, narcótico, hipnótico, anodino y laxante. Este extracto es muy útil contra las enfermedades nerviosas de los niños, de los adultos en mayor dosis, la tos brava, contra los dolores nocturnos sifilíticos y reumáticos también es un sudorífico muy bueno en las intermitentes; administrado despues de los vomitos y al entrar el frio, el sudor será copioso y se desvanecerá el frio y también la calentura.

Se emplea también diluida con agua en las heridas, las oftalmías crónicas, y contra las úlceras venéreas primitivas.

Dosis:—Como sudorífico 1 á 3 gotas, narcótico 8 á 12 gotas, catártico 10 á 20 gotas.

Para la oftalmia 4 á 12 Cc. diluida con 250 Cc. de agua destilada.

**Aristolochia brevipes:**—Tónico, estimulante general y emènagogo.

Este extracto servirá muy bien á aquellos cuyos funciones digestivas no se verifican de un modo regular y van acompañadas de un sin numero de indisposiciones, como hinchazón en la región epigástrica que sigue á las comidas; la timpanitis del vientre conflatos, eructos, retortijones, á veces la gastralgia, los calambres y desganos más ó menos fuertes, con la lengua colorada y seca; tales accidentes se repiten diaria-

mente en los hipoxondriacos, histéricas, los emocionados á beber licores, los que abusan de los estimulantes y cuya vida es sedentaria y en fin los que padecen dispepsia se hallan muy aliviados en sus dolencias tomando diariamente y después de cada comida de 1 á 3 gotas de este extracto. También es muy bueno para facilitar la leche en las recién paridas, y como remedio espasmodico se emplea contra la amenorrea y suerte feliz exito.

Ha dado buen resultado en el tratamiento de la gota y afecciones reumáticas.

Dosis:—Tónico 1 á 3 gotas tres ó cuatro veces al día y como emenagogo 3 á 10 gotas.

**Asolepias curassavica:**—Depurativa, antiveneria y resolutivo.

Este extracto tiene propiedades depurativas bien pronunciados: de tal suerte que los facultativos que lo han usado, lo juzgan capaz de suplir á la zarzaparrilla en el tratamiento de las enfermedades venéreas y cutáneas crónicas.

Hace desvanecerse los granos, tumores y abscesos cuando estos todavía no han creado pus.

Aplicada á las heridas ó sangrias tiene la propiedad de contener la hemorragia.

Puesta en las muelas picadas con un algodón, no solamente alivia el dolor, sino que aseguran que al mismo tiempo las hace caer poco á poco en pedacitos.

Dosis:—2 á 6 gotas, cada dos ó cuatro horas.

**Bauhinia inermis:**—Vermicida, antelmintica vermifugo y purgante.

Enfreado contra los entozoarios intestinales este extracto constituye un poderoso es, eficaz, que puede considerarse como vermífida ó antel-

mítico legítimo, porque los matan en el canal intestinal y por ser purgante los expelen al mismo tiempo. Con bastante frecuencia las lombrices ú otros entozoarios intestinales dan lugar á síntomas numerosos y de mucha consideración y hasta de gravedad, los cuales se desvanecen como por encanto en el acto que se ha logrado arrojar esos huéspedes molestos y peligrosos á la vez.

Dosis:— 3 á 10 gotas, tres ó cuatro veces al día.

**Boerhaavia erecta:**— Antiespasmódico, útil contra la epilepsia, histerismo la corea y otras enfermedades nerviosas.

Tres casos de corea tratados con este remedio durante el año pasado han sanado y hoy gozan de buena salud. En el primer caso los movimientos nerviosos se aumentaron notablemente durante la primera semana, entonces empezaron á minorarse hasta el fin del segundo mes en que cesaron por completo.

En la histeria y la hipocondria, enfermedades siempre de consideración, pero sin gravedad alguna este extracto es muy útil y casi específico; en la epilepsia, enfermedad de muchísima consideración y de suma gravedad y peligro la boerhaavia tiene propiedades curativas bien pronunciadas.

Dosis:— 2 á 8 gotas tres ó cuatro veces al día para curación radical, y en dosis de 1 á 5 gotas cada media ó una hora como paliativo.

**Capraria biflora:**— Estimulante, tónico y sudorífico.

Este extracto estimula ligeramente los nervios, entona los intestinos, facilita las digestiones y proporciona un bienestar general. También se

usa en las indigestiones y las diarreas que son su consecuencia, en los empachos de los niños y como sudorífico para bajar la calentura en las fiebres sean intermitentes, palúdicas, remitentes, biliosas, perniciosas, hecticas ó catarrales.

En el insomnio y las condiciones nerviosas que muchas veces acompañan á estas fiebres la capraria en dosis pequeñas calma los nervios, proporciona un sueño profundo del cual despierta el paciente recuperado,

Dosis:— .5 á 6 gotas cada hora.

**Capsicum annuum:**— Estimulante difusible, energico y permanente.

De mucho valor en el tratamiento de las enfermedades catarrales, en la dispepsia, estimula los nervios del estomago, aumenta la secreción de los jugos gastricos y excita el movimiento peristáltico de los intestinos. Combinada con otros medicamentos es muy eficaz en los intermitentes rebeldes, y con los catárticos, diaforéticos, tónicos etc. para aumentar la acción de ellos; es muy eficaz para gárgaras contra las anginas.

Los enfermos de almorranas ya al segundo día de tomar este extracto experimentan una notable mejoría en las síntomas locales y ordinariamente quedan curados en poco tiempo.

Dosis:— .05 á .5 de una gota cada hora.

**Carica papaya:**— Digestiva y antelmíntica.

El extracto fluido de la carica es un remedio real para el malestar y dolor de estómago durante la digestión de los alimentos en las personas que padecen de dispepsia, y se debia de tomar unas tres gotas con el alimento, repitiéndola cuando el dolor trate de volver.

Después de algunos días de este tratamiento los efectos serán permanentes.

Es de mucho valor en el catarro del estómago y las indigestiones que acompañan á las enfermedades extenuantes y en el principio de la convalecencia estimula el estómago; aumenta el apetito y facilita la asimilación del pábulo ya preparada por una buena digestión.

Es un remedio muy eficaz en el tratamiento de los desordenes del estómago durante la gestación aliviando en pocos días los vomitos, dolores de estómago y los vahidos que son su consecuencia.

Como antelmíntico este remedio no tiene rival por su propiedad especial de disolver las mucosidades en que se envuelven los entozoarios y facilitando así su expulsión.

Dosis:— 5 á 3 gotas cada hora.

**Cedrela odorata:**— Febrífuga, antiperiódica y antiépiléptica.

Se le usa en las afecciones miasmáticas y catarrales para bajar la calentura que acompaña á estas enfermedades y como antiperiódico en el tratamiento de los intermitentes.

También se ha recomendado muy eficazmente como un buen remedio para la epilepsia.

Dosis:— 1 á 3 gotas cada hora.

**Cereus grandiflorus:**— Normalizador de las actividades funcionales del corazón.

El doctor Rubini ha usado las flores de esta planta con buenos resultados en las palpitaciones del corazón. El doctor Kunze confirma su eficacia en las enfermedades de este órgano.

Este último asegura también que ha obtenido buenos efectos en la angina del pecho y otros disordenes orgánicas.

En nuestra práctica hemos observado que el extracto fluido del *cereus* (cactus) extraído de la planta fresca, aumenta la irrigación de los tejidos musculares del corazón, normaliza la circulación y es el mejor medicamento para combatir la neuralgia cardíaca, reumatismo, congestión cerebral, histeria, hipocondría, dismenorrea congestión renal, irritación de la vejiga, hidropesía y la bronquitis crónica.

Sus efectos no son acumulativos como el digital, pero son permanentes y fortificantes, y puede tomarse en cualquier cantidad sin peligro.

Dosis:— 1 á 6 gotas.

**Chenopodium ambrosioides:**— Antelmíntico y antiespasmódico.

Esta planta tiene muchísima fama como vermífuga y cumple muy bien con esa indicación terapéutica, y además su uso es enteramente inocuo, cualquiera que sea la dosis que se emplea. También se usa contra las enfermedades nerviosas y especialmente en la corea, es preciso seguir su uso durante bastante tiempo para que surte efecto.

Se ha usado con ventaja en el catarro, asma humoral y otras afecciones de las vías respiratorias como expectorante.

Dosis:— 2 á 10 gotas,

**Coccoloba uvifera:**— Astringente y tónica.

Este extracto se emplea para combatir las diarreas crónicas, rebeldes y apiréticas la disenteria crónica, la menorragia, las purgaciones después de desvanecida la inflamación, y en una palabra, en todas las circunstancias patológicas que reclamen esa clase de medicamentos.

Dosis:— 2 á 8 gotas cada hora.

**Croton albidus:**— Estimulante, diaforético, y expectorante.

En dosis grandes es un veneno irritante.

En dosis de .05 á .25 de una gota es un remedio eficaz para reducir las calenturas y en el tratamiento de todas las enfermedades de las vías respiratorias como los catarrros la pulmonía, asma, bronquitis y la tisis; algunos facultativos lo consideran como muy bueno contra los intermetentes y las diarreas, se emplea del mismo modo y en los mismos casos que el aconito.

Dosis:— De .02 á .25 de una gota, observando sus efectos y mandar suspender su uso cuando el paciente empieza á sentir una picazón en la boca y cara, con una rubicundez apenas perceptible.

**Antídoto:**— Acido tánico ó infusión de cualquiera planta que tenga tanino, tomado en grandes cantidades ó hasta provocar á vomitos.

La cocoloba y pithicolobium son antídotos.

**Datura metel:**—Narcótico, antiespasmódico, sedativo y anodino

La datura en dosis grandes es un poderoso veneno narcótico, cuyo antídoto fisiológico y clínico es la argemone mexicana y el opio.

En la practica de la medicina moderna se emplea en dosis muy pequeñas contra las congestiones por su acción estimulante sobre la circulación capilar, pero especialmente la del sistema nervioso del cerebro y de la médula espinal.

En la congestión cerebral es específico.

Muy útil en el tratamiento de la taurina ó coqueluche el asma, melancolía, epilepsia delirio trémulo y otras enfermedades nerviosas.

Segun los autores la rabia ó hidrofobia ha sido tratado con ventaja y hasta curado algunas veces con este medicamento emolado en dosis fuertes y casi tóxicas.

Tópicamente ha sido empleado contra los dolores sea cual fuere la causa.

Dosis: — De .1 á 2 gotas, manteniendo suspendido su uso cuando la pupila del ojo empieza á dilatarse.

**Dorstenia contrayerba:** — Estimulante, tónico, diforético y diurético.

Este extracto ha dado buenos resultados en el tratamiento de las diarreas, la disenteria y especialmente en las afecciones de los niños durante la dentición, en las indigestiones y otras enfermedades de la vía digestiva. Administrado en combinación con él despues de haber tomado la eufasia hipericifolia, este es un remedio eminentemente eficaz como agente curativo.

Dosis:— 25 á 3 gotas cada hora.

**Erigeron canadensis:** — Astringente, diurético, diaforetico, estimulante y tónico.

Este extracto es el mejor remedio conocido para combatir los flujos mucosos y sanguinolentos excesivos, y se lo ha emolado con buen éxito en la disenteria, diarrea hemorragia uterina, hemontisis, y hematemesis.

En la hematuria que acompaña á la filariásis este extracto es un espesifia en dosis de 3 á 5 gotas cada un cuarto ó media hora. Ha dado benéficos resultados en la diabetis, nefritis, cistitis y para disminuir la irritación causada por la presencia de calculos en la vejiga.

Como astringente y estíptico en las hemorragias el erigeron es el remedio mas eficaz que se

roncer. En los resaca y afecciones bronquiales crónicas, acompañadas de secreciones mucosas ó purulentas copiosas y en la tisis insipiente acompañadas de una expectoración sanguínea, este agente se adapta á su pronta curacion.  
Dosis:— De .5 á 3 gotas cada hora.

**Euphorbia hypericifolia;**— Diferético, expectorante, laxante y alterante.

El extracto fluido de la euforbia es un remedio admirablemente adaptado al tratamiento de la cólera infantil, colerina, diarria, disenteria, vomitos, indigestiones empachos y las calenturas que, con frecuencia acompañan á estas condiciones patológicas que existen durante el tiempo de los grandes calores del verano, que consiste en una diarrea ligera, con sensación de malestar general, tendencia á los sudores frios, y á los desmayos; se manifiesta por insomnio, áneas epigástricas ó en la boca del estómago; sensación de pesadez y de ardor que desde la región precordial se extiende hasta la garganta y boca; pulso débil, pequeño, blando mas ó menos lento y á veces algo febril, náuseas, hórborignos boca seca y pegajosa; orinas espesas y coloradas deposiciones muy repetidas cuya materia es tan pronto sanginolenta como amarillenta, verdosa ó morenolenta pero casi siempre mezclada de mucosidad blanca y con frecuencia, por consiguiente, mucosa y blaquecina, pareciendo en tonces una decocción de arroz algo espesa y homojenia, muchas veces con vomitos, retortijones, cólicos y hasta convulsiones.

Dosis:— Como el diferético .25 á 1 gota cada hora, alterante, de 1 á 5 gotas 3 ó 4 veces al dia.

**Euphorbia pillulifera:**— Diaforético, expectorante y sedativo.

Esta planta habita y se desarrolla con perfección en Yucatán y es uno de los remedios favoritos domésticos en el país.

Los facultativos que la han probado la tienen por infalible en todas las afecciones de los órganos respiratorios, pero más se le estima por el alivio rápido y completo que produce en el asma.

En el tratamiento de las fiebres, este remedio ha probado su eficacia en que hace bajar la temperatura notablemente y en corto tiempo, dejan al paciente tranquilo y libre de la calentura y de la postración producida por el uso de otros febrífugos.

Dosis:— De  $\frac{1}{4}$  á 3 gotas. Como febrífugo de  $\frac{1}{4}$  á 1 gota cada hora ó cada media hora segun la urgencia del caso.

**Gonolobus barbatus:**—Tónico local y antiséptico.

En el tratamiento de las aftas ó flegmes, benignas y malignas este extracto surte buen efecto, como tambien en las úlceras rebeldes que tardan mucho en cicatrizarse.

El gonolobo ha tenido mucha fama en los países tropicales por su propiedad curativa en las enfermedades carcinomatosas y cancerosas.

Aplicada al cáncer, puro ó diluido con agua, y con persistencia reduce el tumor y le obliga á cicatrizarse. Al mismo tiempo se debe administrar el extracto interiormente en dosis de una á cinco gotas dos ó tres veces al día. Generalmente la curacion tarda de seis meses á un año

ó más segun el caso.

Dosis: — De 1 á 5 gotas, tres veces al día.

Para las aftas 3 Cc. con agua 235 Cc.

**Guatteria guameri:**—*Litontrípico, milístico, diurético y Tónico.*

El extracto fluido de la *Guatteria* es probablemente el litontrípico más poderoso que se conoce, especialmente en los cálculos de forma nudosa y áspera. Para la expulsión de los más pequeños que son menos sólidos obra con mucha eficacia.

Aun, hasta hoy, en toda la materia médica no hay ni un solo medicamento que tenga propiedades litontrípicas bien marcadas ni constantes: El Dr. Geo. F. Gagner, en el "*Chicago Medical Times*, Octubre 1900," cita unas observaciones clínicas de los varios casos que ha tenido en su práctica que fortalece la opinión de que en la *Guatteria* tenemos un verdadero litontrípico. "Después de haber diagnosticado cálculo en la vejiga, de un hombre de 35 años de edad, que por el tamaño del cálculo no era posible operar con el litontriho, cuando entónces recetó la guatteria en dosis de dos gotas cada tres horas. El quinto día se notó que la orina deposita un sedimento arenoso y muy fino; esto continuó algunos días; cuando dejó de depositar el sedimento, la dosis fué aumentada á tres gotas cada tres horas y continuada hasta la sexta semana cuando el paciente empezó á pasar fragmentos del cálculo de forma irregular; recetó entónces, cuatro gotas cada tres horas y continuó el tratamiento hasta el fin del tercer mes en que la orina quedó clara y sin sedimento alguno. Duran-

te el tratamiento recojió unos 30 gramos de los fragmentos del cálculo.

Habiendo reconocido la vejiga por segunda vez con instrumentos, descubrió que el cálculo había desaparecido.

En el tratamiento de la leucorrea y gonorrea, los efectos de este extracto son muy pronunciados.

Dosis:— De 1 hasta 6 gotas, cada 2 ó 3 horas.

**Helenium quadridentatum.**— Tónico, estomático, corroborante, diaforético, antidiarreico, antiespasmódico y carminativo.

En el tratamiento de las enfermedades extenuantes de los niños y durante la convalecencia de las afecciones agudas, el helenio, como tónico aromático, estomático y corroborante, ocupa el primer lugar entre los remedios de su clase.

Se emplea con ventaja en las diarreas persistentes, en la anorexia producida por las fiebres y en la colerina de los niños y el cólera morbo en los adultos. Ya expulsadas las lombrices y otras entozoarias del canal intestinal, el helenio obra como corroborante para destruir la diátesis verminosa.

Dosis:— De  $\frac{1}{2}$  á 3 gotas.

**Indigofera anil.**— Febrífuga, antiseptico-tónico, estimulante, alterante y antiepiléptico.

Indicaciones específicas: Cara morada, como cuando uno tiene mucho frío, lengua lustrosa y color de carne cruda, las deposiciones sanguinolentas ó negras y muy fétidas, las membranas mucosas pálidas, y las secreciones pútridas.

La *Indigofera* está indicada con frecuencia en las fiebres, remitentes, perniciosas en la es-carlatina, tifoidea, en la diarrea crónica y en la disenteria pútrida.

En los absesos, tumores, llagas, y úlceras mercuriales con síntomas gangrenosos, y en todas las enfermedades y condiciones acompañadas con fetidez ó putrefacción. Fobrífugo de mucha certeza dadas las condiciones arriba citadas.

Recomendado en la eclampsia infantil y el empacho de los niños.

Como remedio tópico se emplea en el ptialismo mercurial con ulceración fagedénica de la boca, en las úlceras fétidas y gangrenosas y la leucorrea fétida.

Dosis: De  $\frac{1}{4}$  á 2 gotas.

***Isotoma longiflora*** —Alterante, sedativo, expectorante y antiespasmódico.

Un excelente remedio en el tratamiento de los dolores reumáticos, en la gonorrea y sífilis crónica, en la toserina, asma, bronquitis y laringitis espasmódica y también en otras enfermedades espasmódicas como la histeria, hipcondria, epilepsia y la hidrofobia.

Dosis:—De  $\frac{1}{8}$  á 1 gota.

***Lantana camara***.—Tónico aromático, corroborativo y carminativo.

La lantana tiene propiedades estimulantes y á la vez tónicas muy pronunciadas, de tal suerte que se emplea con ventaja contra la debilidad ó atonía intestinal, y contra las enfermedades adinámicas con síntomas nerviosas. Los literatos y todos los hombres demasiado sedenta-

rios, cuyas digestiones son lentas y trabajosas se hallan perfectamente bien con su uso, porque facilita las funciones digestivas y pueden volver con mayor aptitud á sus trabajos intelectuales; desvanece las ventosidades que padecen a veces los enfermos.

Dosis:—De 1 á 5 gotas.

**Lepidium apetalum:**—Diarético, estimulante, antiescorbútico, sudorífico y emenagogo.

El lepidio tiene propiedades estimulantes muy pronunciadas y muy apreciado de los ancianos y de los que tienen el estómago perezoso, útil tambien para los que padecen gastritis crónica y en las afecciones gastro-intestinales por inercia de la parte muscular del intestino y en las cuales falta la secreción mucosa. Tiene un efecto especial sobre los riñones y el sistema urinario, quita la irritación y normaliza su actividad funcional. Ha dado buenos resultados en la incontinencia de la orina en las personas de edad avanzada. Se emplea en la nefritis crónica cuando hay descos constantes de pasar la orina sin poder resistirlo. Se usa tambien para normalizar la función menstrual, cuando esta dura más que su tiempo normal ó cuando es tardía.

Dosis:—De  $\frac{1}{2}$  á 5 gotas.

**Lippia graveolens:**—Estimulante, expectorante y tónico.

El extracto fluido del lippia es un estimulante difusible que se emplea como carminativo; excelente contra las ventosidades y el meteorismo nervioso, se aprecia mucho en las calenturas primitivas; es muy útil tambien en el período al

gido del cólera morbo y contra todos los flujos excesivos, como tambien contra ciertas calenturas perniciosas. Esa planta ó su extracto se utiliza con mucha ventaja en la debilidad y en la acción de los nervios del cerebral y del espinal tambien para combatir la pérdida de los movimientos voluntarios y tambien la de los órganos de los sentidos; se empleará con ventaja contra la debilidad muscular, el estupor de los sentidos, consecuencia de las enfermedades largas y que algunas veces aparecen durante la convalecencia; contra las cefalalgias de las personas debilitadas, delicadas y nerviosas, los zumbidos en los oídos, los vértigos que se observan en los hombres dedicados a los trabajos intelectuales, tendrá tambien feliz éxito contra la hipochondría esencial. Tiene propiedades expectorantes, y ejerce tambien acción alterante sobre la membrana mucosa bronquial. Es un remedio excelente en la bronquitis crónica, como tambien en las afecciones catarrales agudas del aparato respiratorio.

Dosis.—De 1 á 5 gotas.

**Loranthus calyculatus** — Resolutive, vulnerario, amenageo y abortivo.

En dosis pequeñas el loranto es de mucho valor en el tratamiento de la corea, asma, epilepsia, histérico, hipochondría y todas las afecciones espasmódicas.

En dosis más grandes se recomienda en la amenorrea y dismenorrea, y en dosis muy grandes es abortivo. Como depurativo se utiliza en las enfermedades sífilíticas crónicas, pero es preciso seguir su uso durante bastante tiempo.

Dosis:—De 1 á 5 gotas.

**Mangifera indica:**—Astringente y tónica.

Como remedio curativo los médicos han usado este extracto con buenos resultados en el tratamiento de las afecciones catarrales, la leucorrea, diarrea, disenteria, vaginitis, ureteritis, hemorragias y en la dismenorrea. La propiedad principal de la mangifera es astringente particular que no afecta al vientre como otros tónicos; pero al contrario su acción sobre la membrana mucosa es sedativa y tonificante, aumentando notablemente el apetito y la asimilación de los alimentos. En las hemorreas la mangifera es el mejor de su clase de remedios y está indicada en todas las condiciones atónicas cuando el paciente está muy deprimido.

Dosis:—De 2 á 8 gotas cada una ó dos horas.

**Mikania soumdana:**—Antiséptico, astringente y tónico.

La mikania tiene muchísima fama como antídoto y hasta contraveneno en las mordeduras de las víboras ponzoñosas, además de antídoto, muchos facultativos lo tienen por vulnerario poderoso en las caídas y contusiones; también se aplica tópicamente á los tumores duros y esofolosos y surte inmejorable efecto.

Lo administran interiormente contra el pasmo de estómago, dolores ó cólicos estomacales y en los cólicos de los niños después de la expulsión de las lombrices.

En sí se aplicó con muy buen éxito al tratamiento de los bubones sífilíticos, abiertos ó reventados, para conseguir una cicatrización muy

fácil y más pronta. Se podrá utilizarla también en los trayectos fistulosos y para combatir las úlceras atónicas de mal carácter de las piernas, las cuales son muy rebeldes.

Dosis:— De 1 á 5 gotas cada dos o tres horas.

Tópicamente, pura ó diluida con agua.

**Momordica charantia:** — Hemostático, emenagogo, vermífugo y afrodisíaco.

Topicamente la momordica es un hemostático muy poderoso en las heridas y se debe aplicarla pura o poco diluida con agua.

Interiormente es antilinfático y en combinación con algun purgante es vermífugo.

Tomado en dosis muy pequeñas y durante largo tiempo tiene propiedades afrodisíacas.

Dosis:— Cuarta á 3 gotas, tres o cuatro veces al día.

**Morinda roioe:** — Corroborativo, diurético, laxante y astringente.

En dosis de  $\frac{1}{2}$  á 1 gota, repetidas cada hora, este extracto obra como astringente-tónico sobre los órganos digestivos, aumenta el apetito y ayuda á la digestión y es uno de los mejores remedios contra la diarrea que acompaña á la colerina y cólera morbo, y normaliza las evacuaciones alvinas.

En dosis de una á tres gotas repetidas cada tres ó cuatro horas es un estomático tónico que se emplea con mucha ventaja contra la ictericia y las enfermedades atónicas del canal, gastro intestinal, en las del hígado y en la convalecencia de la disentería y otras enfermedades extenuantes.

En dosis de cinco á diez gotas tiene propie-

ades catárticas, pero muy poco pronunciadas y muy tónicas á la vez, purga con mucha suavidad y por esta propiedad es muy útil durante el discurso de las fiebres extenuantes, no por que curan estas enfermedades, sino porque su uso modifica ventajosamente el estado general del enfermo. A las mujeres recién paridas les hace mucho bien el uso de un purgante suave, cualesquiera que sean los accidentes que padecan; en efecto, en tal caso este remedio tiene acción substitutiva y antifebril á la vez.

Dosis:— De  $\frac{1}{2}$  a 10 gotas.

**Nymphœa ampla:**—Astringente, anafrodisiaco, emoliente, anodino y antiescrofuloso.

Útil en el tratamiento de la disentería, diarrea, gonorrea, leucorrea, escrófula y en combinación con la sanvitalia en las afecciones bronquiales. Este extracto tiene propiedades anafrodisíacas muy pronunciadas que en los casos en que se lo han administrado en dosis de 10 á 20 gotas por parte de la tarde, ha dejado enteramente impotente á la persona durante la noche y nunca se frustró el deseo esperado por la que empleaba ese medio.

Dosis:— De 2 á 20 gotas.

**Parthenium hysterophorus.**—Antiperiódico, tónico, y estimulante.

Esta planta tiene propiedades tónicas y antiperiódicas muy pronunciadas en las fiebres palúdicas, intermitentes y remitentes, tambien en la dispepsia, amenorrea, dismenorrea y en la debilidad nerviosa y general. Aumenta la asimilación de los alimentos y su acción tónica evita la

postración que muchas veces sigue al uso de otros medicamentos y aun este extracto tiene mucha fama en la lombríeida, tal resultado feliz proviene de su poder hipostenizante gástrico y no porque tenga acción alguna tóxica sobre los entozoarios intestinales; la existencia de la helmintosia ó diátesis verminosa no consiste solo en la presencia de las lombrices en el canal intestinal, sino que muchas veces en la presencia y secreción en esos órganos de una mucosidad viciada que facilita el desarrollo de esos molestísimos huéspedes que producen en los niños tantos y tan graves desórdenes, y en fin en la enfermedad de esos mismos órganos cuyo producto es la mucosidad viciada, ya señalada. Por consiguiente se vé que para destruir la diátesis verminosa es preciso que el remedio no limite su acción á matar y espulsar las lombrices, sino que tenga ademas un poder curativo tal que vuelvan á su estado normal ó de salud, para que desaparezcan enteramente las sustancias mórbidas favorables á su producción. Este es el papel del partenio pero siempre es mejor aplicar primero las vermíeidas y luego el partenio y así conseguir una curación radical.

Dosis:— De 1 á 5 gotas.

**Pasiflora ciliata:**— Narcótico, antiespasmódico y sedativo.

La pasiflora tiene propiedades hipnóticas que difieren de otros agentes de su clase en que el sueño producido es normal en todos sus característicos. El paciente duerme natural y puede despertar á cualquier momento y despues vuelve á un sueño profundo del cual despierta tran-

quilo y recuperado sin las sensaciones desagradables producidas por otros hipnóticos.

Aplicable á los ancianos y á los niños cualquiera que sea la causa del insomnio.

Como antiespasmódico es el mejor remedio para dominar las convulsiones en los niños, los ataques convulsivos en la histeria y en los epilépticos. Domina los espasmos tónicos y crónicos y las convulsiones en condiciones silénicas y asthénicas. Esta droga no tiene propiedades nocivas á la salud, ni es peligrosa á la vida aun en grandes dosis.

Dosis:—De 1 á 10 gotas cada hora.

**Pedilanthus itzæus:**—Emético, caláctico y pectoral.

En dosis medicinales ó sea de la décima parte á media gota el pedilanto es uno de los mejores pectorales que se puede utilizar cuando esta clase de medicamentos estén indicados.

En dosis de un cuarto á una gota es un remedio muy eficaz contra la bilis y otros humores en la vía digestiva y repetido cada quince minutos bastará para promover vómitos abundantes seguidos de deposiciones copiosas y bastante frecuentes.

Tomado en dosis excesivas irrita el estómago pero esta irritación desaparece con mucha facilidad á favor de una limonada muy agria y engomada.

Dosis:—De un décimo á 3 gotas.

**Persa gratissima:**—Espermatoptico antiperiódico y vermífugo.

El extracto de la Persa tiene propiedades

bien pronunciadas como *Espermatopoético* que se utiliza en el tratamiento de las condiciones en que ese fluido sea anormal con respecto á su cantidad ó su calidad. Cuando la inhabilidad de procrear depende del hombre se administrará este extracto con la seguridad de conseguir un buen éxito.

Esta planta tiene propiedades antiperiódicas y se emplea en el principio de los intermitentes y en el catarro con buenos resultados; se usa también como emenagogo y surte buen efecto.  
Dosis:—De una á 10 gotas.

**Phoradendron flavescens:**—Ocitóxico, antiespasmódico, narcótico y tónico.

Como ocitóxico este extracto ocupa el primer lugar entre los medicamentos de su clase; produce contracciones uterinas intermitentes que conforman con el ritmo normal que observa la naturaleza y aumentándolas al mismo tiempo en la expulsión del feto; y por su propiedad narcótica mitiga el dolor sin perjuicio á las contracciones expulsivas. Por su efecto tónico el uso de este extracto deja la puerpera en perfecto estado para entrar en el puerperio.

Este extracto ha dado benéficos resultados en el tratamiento de las enfermedades nerviosas como epilepsia, demencia, parálisis y otras afecciones nerviosas.

Dosis:—Como ocitóxico de 5 á 10 gotas cada un cuarto, media ó una hora segun el caso, como tónico de 1 á 3 gotas tres ó cuatro veces al día.

**Phytolacca mexicana:**—Emético, catártico y alterante.

Como alterante, en el reumatismo crónico, en el reumatismo mercurial y la sífilis la fitolaca no tiene rival. En todas las afecciones glandulares con hinchazón, sea cual fuere la glándula interesada, la fitolaca es el mejor remedio para reducirlas á su estado normal.

En el tratamiento de la sífilis con el mercurio, el mercurio sirve de mordiente que fija la enfermedad en el sistema, de tal manera, que por fuerza el paciente tiene que pasar todas las diversas fases de la enfermedad, y al fin, morir de los desastrosos efectos del mercurio; pero en el tratamiento de la sífilis con la fitolaca y otros remedios orgánicos ya bien conocidos en la materia médica, es más fácil sujetar al paciente á un tratamiento racional y científico, cuyo fin sería la eradicación de la enfermedad y la restauración del paciente á la salud.

Dosis:— De 1 á 5 gotas.

**Piper auritum**:—Diaforético, diurético y estimulante aromático.

El extracto de esta planta ha probado su eficacia en el tratamiento de las calenturas, orisipela, la gota y hasta las anginas. Se utiliza este extracto con gran ventaja para combatir y hasta curar las obstrucciones de los órganos abdominales, acompañados de atonía ó debilidad producida por las recaídas repetidas de los intermitentes. Con su uso sostenido como conviene, se mejora y se aumenta de un modo notable la actividad del sistema linfático, de manera que los buenos efectos de su empleo no tardan de manifestarse por la mayor abundancia de todas las secreciones del cuerpo y sirve muy bien contra

el infarto de las glándulas. Se emplea con ventaja en el infarto del hígado, bazo y especialmente en las retenciones de la orina y contra las afecciones venéreas.

Dosis: — De 2 á 8 gotas, cada hora.

**Piscidia erythrina:** — Anestésico local, analgésico, antiespasmodico, antiebricitico y sudorífico

Una dosis grande del extracto fluido de la corteza de la raíz de este árbol disminuye la sensibilidad, produce un sueño profundo y aumenta la saliva y la traspiración

Como sedativo ó sea en dosis de 5 á 10 gotas cada hora tranquiliza los nervios, domina el dolor, quita el mal estar, y proporciona un sueño agradable y tranquilo sin dejar la boca seca ni suprimir las secreciones como otros medicamentos.

Mitiga la tos y la fiebre hética de la Tísis.

La Piscidia es muy eficaz en el tratamiento de los dolores abdominales de las mujeres sea con dismenorrea, durante la preñez ó en el parto

Alivia muy pronto los dolores que acompañan á las fracturas y operaciones; tambien el dolor de muela y de la cabeza.

Para el insomnio de los niños en la dentición la piscidia en dosis de 1 á 5 gotas tranquiliza los nervios y el niño duerme toda la noche y despierta por la mañana sin novedad.

Dosis: — De 1 á 20 gotas cada hora en dosis pequeñas y las dosis grandes no se debia repetir más que dos ó tres veces.

**Pisonia aculeata:** — Antireumático, doolme-

truento.

Este extracto ha llamado mucho la atención de la profesión médica por sus notables propiedades antireumáticas y especialmente en el reumatismo articular, y también en el reumatismo gonorréico, sifilítico y mercurial.

Las indicaciones específicas para el uso de este remedio son:—Dolores reumáticos localizados, con ó sin hinchazón y en cualquiera parte del cuerpo.

Dosis:—De 1 á 10 gotas cada hora

Para uso externo:—

R. Pisonia, Ext. fl. .... 15. cc.

Alcohol ..... 60. cc.

Agua ad.....250. cc.

M.et Sig. aplíquese con fricción 3 veces al día.

**Pithecolobium unguis-cati:** — Astringente.

El astringente más poderoso que se conoce.

Empleado en las diarreas crónicas, hemorragias y para combatir las secreciones bronquiales en la tisis y la bronquitis. Como remedio tópico ha dado buenos resultados en la epistaxis, en la hemorragia de las encías, las aftas, los pezones de los pechos de las mujeres durante la lactancia y en las úlceras.

Dosis:—De  $\frac{1}{4}$  á una gota cada hora.

Topicamente: — De 15 á 30 cc en agua 250 cc.

**Pitiveria alliacea:** — Antiespasmódica, nervina, diurética y diáforética.

El extracto de Pitiveria es muy útil contra la iscuria espasmódica, contra las hidropesías y como sudorífico.

Como antiespasmódico se emplea contra el histérico y demás afecciones nerviosas.

Ha dado buenos resultados contra las afecciones paráliticas con encojimiento de los miembros.

Como diaforético es de algun valor en el tratamiento de las calenturas.

Dosis:— De 1 á 4 gotas cada hora.

**Pluchea odorata:**— Antiflogística, diaforética y tónica.

Esta planta está recomendada como diaforética para combatir las calenturas en el reumatismo muscular, en las intermitentes, remitentes, la angina, bronquitis y la influenza.

"Su acción hipostenizante ó antiflogística puede estenderse poco á poco y de una manera muy lenta á todo el aparato de la circulación, mientras que obra sobre el órgano gástrico con mayor prontitud, en efecto, casi podría decirse que los nervios ganglionares que se cruzan con los vasos linfáticos por su superficie experimentan el efecto curativo casi en el acto en que sus principios activos aparecen en el quilo absorbido por ellas."

Es un medicamento tónico, aromático, muy útil contra las digestiones pesadas producidas por la atonía ó debilidad del estómago y los intestinos por la propiedad especial que posee de aumentar muy notablemente la asimilación de los alimentos.

Dosis:— De  $\frac{1}{2}$  á 5 gotas, la menor dosis como antiflogística cada hora, y la mayor como tónica 3 ó 4 veces al día.

**Plumeria rubra:**— Antiblenorréica, anti-

sifilítica y antiparasítica.

Este extracto en dosis de 1 a 5 gotas cada una, dos ó tres horas según el caso, tiene al principio, sobre el canal intestinal, un efecto laxante bastante pronunciado y favorable para la curación de la blenorrea, gonorrea y leucorrea, que es sin consideración alguna y no perjudica de ningún modo al enfermo, y se desvanece por sí solo. Cuando hay recrudescencia ó que los accidentes inflamatorios vuelven á presentarse con mayor fuerza, lo que sucede con frecuencia en los primeros días de su administración; se les desvanecen fácilmente con los emolientes y narcóticos empleados localmente en medios baños prolongados; sin embargo, esa especie de recada debe considerarse como una señal feliz, porque indica que el medicamento obra sobre los órganos enfermos.

Se utiliza en aplicaciones exteriores contra las enfermedades cutáneas, como los empíes y la sarna con muy feliz éxito, también en la curación de las úlceras sifilíticas, gomosas y piólicas, después de lavadas con una dilución, aplicándoles el extracto puro ó poco diluido.

Dosis:—De 1 á 5 gotas cada hora ó de 2 á 8 gotas tres ó cuatro veces al día.

**Punica granatum:**—Vermicida y astringente.

Este medicamento que antiguamente se usaba tanto, como astringente en el tratamiento de los flujos mucosos crónicos hemorroides, desórdenes aftosos de la boca, sudores nocturnos, diarreas crónicas etc. hoy está limitado á la destrucción y expulsión de la solitaria. Combinado con

Bauginia es un vermífugo de primer orden, expulsando con toda seguridad la tenia y tambien los demás entozoarios.

Dosis.—Como astringente 1 á 5 gotas y como vermífuga 15 á 25 cc, cada hora repetida de cuatro á seis veces y seguida con una dosis de aceite de ricino ó otra purga.

**Rauwolfia heterophila**.—Emético, cártico, expectorante, diafórico, diurético, alitante, antiherpético y tónico.

Este extracto en dosis de 10 á 20 gotas es un emético suave y seguro y en dosis de 5 á 10 gotas es un cártico de mucho valor en las afecciones edematosas.

La acción principal de esta droga se encuentra en el tratamiento de la hidropesía con los tejidos celulares de la cara, manos y pies inflados ó ya infiltrados con efusiones serosas.

Sea cardiaca, renal ó local la hidropesía, la rauwolfia es el remedio que por la prontitud y eficacia de su acción fortifica el corazón mientras reduce la efusión y la opresión que es su consecuencia.

Remedio de mucha certeza en el tratamiento de la papula ó granitos en la cara como tambien de la ciática.

Dosis.—De  $\frac{1}{2}$  á 2 gotas, tres ó cuatro veces al día.

**Rhus metopium**.—Narcótico-irritante, diurético, diafórico, sedativo y nervino.

En el tratamiento de la erisipela aguda, fiebre tifoidea con irritación cerebral, la escarlatina, sarampión, viruela y reumatismo inflamatorio, el rhus es uno de los mejores remedios.

Las indicaciones para su uso son:—Dolor sobre el ojo izquierdo, lengua roja, dolor con ardor en cualquier parte del cuerpo, hinchazones locales con ardor y el color rojo y el pulso delgado y fuerte. Recetado con frecuencia en las convulsiones de los niños con congestión cerebral é irritaciones intestinales.

Dosis:—De un decimo á 1 gota cada hora ó cada dos horas.

**Sabal mexicana:**—Tónico, nutritivo y vitalizador.

Este extracto calma la irritabilidad del sistema nervioso entero y apacigua las irritaciones locales.

Estimula la digestión, mejora el apetito y aumenta la asimilación. De mucho valor en el tratamiento de las afecciones de la nariz, garganta, bronquios y pulmones, restituyendo su función natural á estos órganos.

Otra, y tal vez la propiedad mas importante de esta droga, es su acción tónica y reborante que ejerce principalmente sobre el sistema sexual. En virtud de esta última propiedad, se le prescribe extensamente contra varias formas de debilidad sexual. Es un específico en el tratamiento de la hipertrofia de la próstata en la orchialgia, epididymitis y orquitis en el hombre, y en las mujeres la hipertrofia de los ovarios, la atrofia ó enflaquecimiento de las glándulas mamarias y la neurastenia sexual en todas sus formas.

En la impotencia es uno de los mejores remedios.

Dosis:—De 2 á 10 gotas 3 ó 4 veces al día.

**Salvia serotina:**—Tónico, estomático y laxante.

En los desórdenes funcionales de estómago este extracto no tiene rival por ser uno de los estimulantes mas naturales de la función normal de la digestión. Su efecto sobre las membranas mucosas es muy marcado en la gastritis catarral y la ulceración gástrica. En todas las condiciones atónicas de la vía digestiva la salvia es el remedio.

En la debilidad con postración nerviosa, en el alcoholismo crónico, en la convalecencia de las fiebres y otras enfermedades agudas la salvia es el mejor tónico por ser permanente en sus efectos y en los sudores nocturnos es un remedio infalible.

En los desórdenes uterinos, hemorragias, tumores, enfermedades catarrales etc. la salvia los hace desvanecerse con prontitud.

Localmente se usa con certeza en las condiciones patológicas de las membranas mucosas sean esas, catarrales, ulcerativas, aftosas ó indolentes; tambien en la conjuntivitis, gonorrea y leucorrea.

Como tónico general y aplicable á todas las condiciones que requieren esa clase de medicamentos y sin efecto detrimental al más delicado organismo la salvia serotina ocupa el primer lugar.

Dosis:—De  $\frac{1}{2}$  á 3 gotas en dosis pequeñas, cada una ó dos horas, y en dosis grandes dos á cuatro veces al día.

**Sanvitalia procumbens:**—Tónico general y expectorante.

Este extracto está indicado en todas las afecciones pulmonares. Aumenta y facilita la expectoración cuando la tos es seca y la secreción mucosa difícil. Tonifica á la membrana mucosa del sistema respiratorio, reduce las inflamaciones cuando éstas existen y normaliza su acción en las afecciones agudas ó crónicas.

La Sanvitalia es un remedio de resultados positivos en el tratamiento de la bronquitis, asma, catarros y en la tisis, y es el único remedio que tiene la propiedad de desvanecer los tubérculos pulmonares y de destruir la diátesis tuberculosa en la tisis primaria y aun en la tisis secundaria muchas veces evita la formación de tubérculos y facilita la cicatrización de los que ya están supurando.

Dosis: — De 1 á 5 gotas.

**Selaginella longispicata:** — Sedativo, y expectorante.

Esta droga se emplea mayormente para combatir la tos incesante que generalmente acompaña á la tisis, asma, bronquitis crónica y las afecciones cardiacas. Combinada con los tónicos el alivio es notable en todos los casos y más ó ménos permanente segun el estado del paciente.

Dosis: — De 1 á 6 gotas.

**Solanum torvum:** — Narcótico, diurético, alterante, diaforético y resolutivo.

Este extracto tiene una acción terapéutica eficaz en los espasmos y en las irritaciones de los órganos de la respiración, en la tos espasmodica simple, en la tos-ferina ó coqueluche y en el as-

ma espasmódica, tambien en ciertas enfermedades di-crásicas de la sangre, la gota, el reumatismo, la sífilis constitucional y las enfermedades crónicas del cutis, el áene, el e zoma, el impétigo y en la elefantiasis.

El solano se puede emplear sin peligro ni inconveniente en las inflamaciones del estómago y del tubo intestinal porque carece de toda acción sobre esos órganos. La inflamación de las vías respiratorias de ningún modo contra-indica el empleo de esas sustancias en las enfermedades de ese aparato. Los facultativos emplean el solano contra las inflamaciones torácicas ó del pecho, sean agudas, sean crónicas, que reclaman el uso de los hipostenizantes flojos.

Dosis:—De  $\frac{1}{2}$  á 3 gotas cada una ó dos horas.

**Stachytarpheta jamaicensis**:—Tónico, emético, expectorante y sudorífico.

Este extracto ha dado benéficos resultados en el tratamiento de las fiebres, intermitentes, remitentes, perniciosas palúdicas, en la fiebre amarilla, las irregularidades menstruales e cualquiera que sea la causa y en la debilidad durante la convalecencia de las enfermedades agudas, tambien se emplea con buen éxito como antisifítico y antigonorréico.

Dosis:—De 1 á 5 gotas.

**Stigmata maidis**:—Diurético, antiséptico y emoliente.

Se emplea en las afecciones inflamatorias de la vejiga, agudas ó crónicas, idiopáticas o traumáticas. Por sus propiedades diuréticas, demulcentes y antisépticas y se recomienda como muy

valiosa en los casos en que la descomposición de la orina tiene lugar en la vejiga produciendo irritación de este órgano. En la gonorrea aguda ó crónica, solo ó con otros medicamentos, alivia los dolores y ardores y disminuye la duración de la enfermedad.

Dosis — De 5 á 20 gotas cada hora con agua.

**Tagetes patula:**—Antiséptico, deterativo, cicatrizante, antiprurítico y anodino.

Resolutivo en las congestiones del hígado, bazo y otras glándulas y en todas las afecciones, irritaciones y ulceraciones de la vía digestiva tiene propiedades curativas muy pronunciadas.

El extracto fluido de tagetes diluido con 30 á 50 partes de agua no tiene rival, en la curación de las contusiones, heridas y úlceras. Es un antiséptico que evita la formación de pus, produce una cicatriz sin contracción de los tejidos cutáneos ó celulares y hace sanar de primera intención las heridas ó cortadas. Como anodino alivia inmediatamente el dolor y mitiga los sufrimientos en las heridas y operaciones quirúrgicas.

Especialmente aplicable en las quemaduras facilitando la pronta cicatrización y al mismo tiempo evitando la contracción de la cicatriz.

Dosis:— De 1 á 5 gotas.

**Thevetia neriiifolia:**— Antiperiódico, y alterante.

Este extracto es un veneno árido muy activo que en cierta cantidad y tomado sobre largo tiempo destruye las facultades mentales y lue-

g. paraliza las extremidades y paulatinamente todos los nervios motores, finalizando su acción con la parálisis del corazón.

En dosis de 1-20 de una gota según el caso esta medicina es un antiperiódico de mucha certeza en el tratamiento de las fiebres intermitentes, remitentes, perniciosas, biliosas y la fiebre amarilla.

Dosis: -- De 1-24 á  $\frac{1}{2}$  gota, observando bien sus efectos.

**Thrinax argentea:**— Tónico, roborativo y vigorativo.

Este extracto posee propiedades sedantes, nutritivas y diuréticas. Usase en el tratamiento de la tisis y otras afecciones pulmonares y bronquiales. Ultimamente ha llamado la atención sus efectos vitalizantes directos sobre las tetas, ovarios, próstata y testículos.

En casos de debilidad sexual ó de las funciones digestivas, debida á faltas de asimilación y nutrición, produce resultados muy satisfactorios, tambien para engrandecer y embellecer los pechos de la mujer sus efectos son admirables.

Dosis: -- De 2 á 10 gotas.

**Tribulus maximus:**— Diurético, antireumático y resolutivo.

En el tratamiento del reumatismo y otras afecciones peculiares á los marineros y otras personas que trabajan mucho en el agua, ó que viven en lugares sumamente húmedos, este extracto es un específico, tambien se emplea mucho como resolutivo para desvanecer los granos, tumores é hinchazones.

Tópicamente se usa para hacer reventar los abscesos ó tumores cuyo curso es lento y languida.

Dosis: — De 1 a 3 gotas cada 2 ó 3 horas,

**Turnera afrodisiaca:** — Estimulante, tónico y afrodisiaco

El Extracto Fluido de las hojas frescas de la Turnera es estimulante, tónico, diurético, laxante y particularmente afrodisiaco. En virtud de esta última propiedad se la prescribe extensamente contra la debilidad sexual, y parece ser más apropiada en estos casos que los irritantes intestinales que generalmente se emp'ean con el mismo objeto. Otra, y tal vez la propiedad más importante de esta droga, es su acción tónica y roborante que ejerce sobre el sistema nervioso.

Esta planta desarrolla con toda perfección en Yucatán donde crece silvestre, y recogida cuando está en flor, posee todos los principios activos en su mejor estado. En el tiempo de las lluvias esta planta es casi inerta y seca, pierde sus propiedades afrodisiacas y laxantes.

Dosis: — De 2 á 10 gotas tres ó cuatro veces al día

**Ustilago maydis:** — Ecbólico, parturiente y estimulante.

Se emplea en la inercia uterina durante el parto, produce contracciones normales y por la suavidad de su acción evita todo daño al feto que muchas veces acontece con el uso del cornizuelo de centeno.

Para combatir la hemorragia uterina es uno

de los mejores remedios y en todas las condiciones en que se empleaba el cornizuelo de centeno se puede administrar el de maíz con mejor éxito y menos peligro.

Dosis:—De 5 á 20 gotas cada hora, dejando su uso tan pronto surta efecto.

**Zanthoxylon pterota:**—Estimulante, tónico, alterante y sudorífico.

Específico en la gastritis catarral y el mejor remedio en todas las condiciones atónicas del aparato digestivo, muy útil en la dispepsia crónica con debilidad debido á una mala nutrición, y en la timpanitis para expeler los gases y evitar su formación.

En combinación con otros medicamentos es un excelente remedio contra el reumatismo, sífilis, escrófula y otras afecciones.

Dosis:—De una á 5 gotas cada hora.

**Zingiberis mexicana:**—Estimulante, carminativo y tónico.

El gengibre constituye un estimulante poderoso del estómago, además disminuye los dolores del estómago y del vientro que acompañan á las malas digestiones y también contra los empachos. Su acción permanente es entonar el estómago y facilitar la asimilación de los alimentos.

Muy útil en el tratamiento del cólico, retortijones de vientro, la diarrea y la dispepsia.

Dosis:—De 2 á 20 gotas.

**Cisampelos Pereira:**—Tónico, diurético, y apasitivo.

Bien conocido en el tratamiento de la inflamación crónica de la vejiga y varios otros desórdenes de los órganos urinarios y también en las afecciones calculeosas, la leucorrea, hidropesía, reumatismo y la ictericia

Dosis.—De 2 á 6 gotas cada hora.

Este extracto es el N<sup>o</sup> 17 y debia haber entrado después del *Chenopodium* página 13.

## PRECIOS DE LAS ESPECIALIDADES.

**Afrosina:** . . . . . \$2 00 bota.

Cada 470 Cc contiene:—

Turnera afrodisiaca . . . Cc. 30.

Sabal mexicana . . . . Cc. 20.

Salvia serotina . . . . Cc. 5.

Guatteria gaumeri . . . Cc. 5.

Aromaticos etc. etc. . . Cc. 470

**Antidisentérica, tintura** \$2 00 Cc. 470

**Antidolorina** . . . . . \$2 00 bota

Contiene los principios activos:—

Daturina, Dynamyna Iethyomethina y los

Aceites esenciales de Ocymum y Lippia todos

quimicamente combinados en oleum petrolatum.

**Antiebríetico, Licor** \$2 00 Cc. 470

**Cladiosisina** . . . . . 0 50 pqte.

**Cutisina** . . . . . 1 00 bote.

**Morinda compuesta** . . . . . 6 00 Cc 470

Cada 100 Cc. contiene:

Morinda roioe Ext flu. . Cc. 10.

Salvia serotina " . . Cc. 8.

Lippia graveolens " . Cc. 6.

Potasii Carbonas . . . Gm. 4

Alcohol diluido q.s. a.d. Cc. 100

**Patulina** . . . . . \$0 50 cajita,

**Sulfoborocina** . . . . . 1 00 bota.

**TERAPIA**  
DE LAS  
**ESPECIALIDADES**  
DE  
**THE IZAMAL CHEMICAL CO,**

**AFROSINA**

Este gran restaurador de la salud quebrantada, á consecuencia de enfermedades extenuantes como las fiebres prolongadas, males venéreos, hipocoría, histéria, falta de ejercicio en personas de vida sedentaria, excesos en bebidas alcohólicas y enfermedades procedentes de placeres sensuales, no tiene rival en el mundo, en la terapéutica moderna.

Procede su composición de plantas medicinales, bien conocidas y eminentemente tónicas y estomacales al grado que su uso proporciona inmediatamente lo que constituye una buena digestión.

La AFROSINA regenera las funciones intestinales preparándolas para la asimilación natural de las sustancias nutritivas que contienen los alimentos de una manera pronta y segura, y tratándose de la inervación o funciones del sistema nervioso, fortalece los tejidos y restituye su función natural á los nervios enfermos y de todos modos, la neurastenia se desvanece paulatinamente; vuelve la salud perdida, renace la grata esperanza de sentirse saludable, revive el deseo del trabajo y el paciente, vuelve, á gozar de la vida con sólo el uso moderado de la afrosina.

Dosis:—De una á dos cucharadas tres ó cuatro veces al día.

## ANTIDOLORINA

---

### **Poderoso remedio contra toda clase de dolor, hinchazón é inflamación.**

En el tratamiento de todas las afecciones ó enfermedades dolorosas, sea cual fuera el origen del dolor, la antidolorina aplicada en fricciones fuertes sobre el órgano enfermo, y repetida la fricción, cada hora, bastaría para que cesen los dolores y sane el enfermo.

En el Catarro Nasal con ó sin dolor de Cabeza, de Oído, de muela ó de la Garganta, frotase la nariz, la frente y todas las partes doloridas con la Antidolorina hasta conseguir por completo la curación.

La Antidolorina aplicada con una pluma suave á la parte quemada, y repetida cada dos ó tres horas, por grave que sea la quemadura, basta para quitar el dolor; y continuando la aplicación de la Antidolorina, dos ó tres veces al día, la curación es completa.

El mismo tratamiento, en general, se dá á todos los granos, tumores y abscesos, de cualquier clase que sean. Todo tumor en su principio, deja de progresar en su formación y al fin se desvanece, si á tiempo se aplican sobre la parte enferma, fricciones de Antidolorina; pero ya que el tumor se ha desarrollado y contiene pus, las funciones médicas de la Antidolorina, son más dilatadas; pero siempre alivia el dolor, reduce la inflamación, activa la supuración y al fin hace que la llaga cicatrize.

## TINTURA ANTIDISENTERICA

Para llenar acertadamente todas las indicaciones la tintura Antidisenterica, está especialmente preparada para adaptar á la pronta curación radical de la disentería, pues es un medicamento en cuyos componentes no entra substancia alguna nociva al más delicado organismo, administrandose en dosis adecuadas, con la plena seguridad del éxito más completo.

Como Antiflogístico, la tintura antidisenterica, hace desaparecer la inflamación de la valvula ileocecal y el cólon, normaliza prontamente los movimientos peristálticos en los intestinos, suavizando la defecación de los excrementos, por las propiedades que le son particulares.

Como Antiséptico, es poderoso destructor de la amiba-coli y del bacilo de Shiga, dejando completamente aséptico el canal intestinal.

Como estíptico, es eficaz remedio para combatir la hemorragia intestinal, epistaxis, hemoptisis, y hematuria.

## LICOR ANTIEBRIETICO

### Para Combatir a la Embriaguez.

Para las personas poco envidiadas se vaciará la mitad del contenido del frasquito de licor antiebrético, en el contenido de una botella del licor preferido por el ebrioso y se deja beber á voluntad, repitiendo la dosis; si el ebrioso continúa con deseos de seguir bebiendo, hasta que solo el olor del licor provoque á vomitos.

Para los muy envidiados se vaciará un frasquito entero en la botella del licor preferido.

## CLAUDIOSINA

Las tabletas de Claudiosina curan todas las enfermedades Miasmáticas y Catarrales.

Con una tableta el enfermo siente alivio en seguida y muchas veces no hay necesidad de repetir la dosis.

No hay otro medicamento que pueda curar los Catarros, el Asma, las Calenturas, Fiebres, Cólicos, Debilidad, Dispepsia, Jaqueca, Dolor de Cabeza, de Muela, de oído y entonar el estómago más pronto ni con más certeza que la Claudiosina.

## CUTISINA

La Cutisina es una pomada curativa, nutritiva y hemoreadora del cutis y un remedio para la curación radical de todas las enfermedades del cutis como las pecas, efelidas, manchas, barros, granos y otros muchos defectos que suelen presentarse en la cara.

Para disipar las arrugas en la cara, se frota bien por el tiempo de cinco minutos dos veces al día, ó sea por la mañana y noche, basta hacerlas desaparecer, continuando este tratamiento hasta conseguir el objeto.

## PATULINA

La Patulina es una pomada de resultados positivos en la cicatrización y curación de las llagas, úlceras y heridas de todas clases.

Las llagas y úlceras rebeldes en los pies y piernas de los cortadores de penes de henequen y gente de campo que siempre andan entre muchas espinas sanan con prontitud usando la Patulina.

## MORINDA COMPUESTA

Tónico, estímulante, expectorante, corroborativo, laxante y astringente.

Ofrecemos esta preparación á la profesión médica como sustituto del Ruibarbo compuesto de las farmacopeas, pero siendo mucho mas extenso el campo de su acción terapéutica el de la Morinda compuesta.

Se administrará en los mismos terminos que el ruibarbo compuesto y en todas las enfermedades citadas bajo la Lippia, Morinda y Salvia, en esta obra.

Dosis:—De 1 á 5 gotas cada hora.

## Sulfoborocina

Depilatorio, antioptico, antiparasítico,  
antipycico y antizymotico.

Las sustancias empleadas en la elaboración de la Sulfoborocina contienen en su mayor parte, los elementos de que se compone el pelo, y en forma tan concentrada, que aplicado el depilatorio, su acción es de excitar tan rápido y anormal desarrollo que en dos minutos se ve que el pelo adquiere á lo menos tres veces más de su volumen natural, pudiéndose ver sus diferentes capas y toda su estructura celular notablemente aumentada. Mientras esto suceda, se nota un crecimiento longitudinal, pero el vello ya suavizado en toda su extensión, en vez de extenderse va formando ondas serpentinadas desde su folículo hasta la punta, y dejando una masa gelatinosa. Tómase ahora una toalla de algodón y pasándola sobre el lugar, queda el cutis limpio, y tan suave como terciopelo.

4212-5-SB  
5-01

12-2-518  
10-2

